



07 572330

A		B	
1	Categoria <b>AUTOTURISM MI</b>	1	
2	Caroseria <b>AB berlina cu hayon</b>	2	
3	Marca <b>SUZUKI</b>	3	
4	Tipul <b>LY/D21S/MT2/VITARA</b>	4	
5	Numerul de omologare / Anul fabricației <b>ABS VIZI 911WA5E 2016</b>	5	
6	Numerul de identificare <b>TSMLYD21S00274106</b>	6	
7	Masele (kg)	7	
	Proprie <b>1150</b> / Totală max. autorizată <b>1730</b>		
	Sarcină utilă max. autoriz. <b>580</b> / Sarcină pe cârligul de remorcare <b>75</b>		
	Maximă autorizată pe axă		
	Față <b>1040</b> / Spate <b>910</b>		Mijloc
	Remorcabilă cu disp. de frânare <b>1200</b> / Remorcabilă fără disp. de frânare <b>400</b>		Pe rola de șenilă
8	Numerul de locuri total <b>5</b> (în față <b>2</b> , pe scauna <b>2</b> , în picior <b>1</b> )	8	
9	Dimensiunile de gabarit (mm) L <b>4175</b> , l <b>1790</b> , h <b>1610</b>	9	
10	Tipul motor <b>M16A</b>	10	
	Cilindree (cm <sup>3</sup> ) <b>1586</b> / Putere max. (kW) / Turație (min <sup>-1</sup> ) <b>88 / 6000</b>		
	Sursa de energie <b>BENZINA</b>		
11	Numerul axelor <b>2</b> / Tracțiunea <b>FATA</b>	11	
13	Dimens. anvelopelor	13	
	Față <b>215/55 R17 94 V</b>		
	sau <b>215/60 R16 95 H</b>		
	Mijloc-spate <b>215/55 R17 94 V</b>		
	sau <b>215/60 R16 95 H</b>		
14	Zgomotul (dB(A)) in mers <b>71</b> / in staționare <b>78</b>	14	
15	Presiunea aerului la cupla de frânare (bar) cu o conductă <b>180</b> / cu două conducte <b>47</b>	15	
16	Vit. max. constructivă (km/h) <b>180</b>	16	
17	Capacitatea rezervorului (l) <b>47</b>	17	
18	Culoarea <b>GRI</b>	18	
19	Data primiei înm. / Numărul de înm.	19	
Modificări ce nu afectează performanțele și caracteristicile de folosință ale vehiculului <b>CO2:123 g/Km; e4*2007/46*0928*02</b> <b>Masa max. echipamente opt. (kg): 90.</b>		Modificări ce nu afectează performanțele și caracteristicile de folosință ale vehiculului	



L 3 8 4 7 5 4

C		OMOLOGARE DE TIP PENTRU CIRCULAȚIE	
1		Vehiculul având datele prezentate în tabelul A corespunde tipului omologat de Registrul Auto Român conform certificatului de omologare nr. <b>13031</b> din <b>27/04/2015</b>	
2		Producător (Reprezentant) <b>MAGYAR SUZUKI ZRT. - REPREZENTANȚA</b>	
3			
4		OMOLOGARE INDIVIDUALĂ PENTRU CIRCULAȚIE	
5		Vehiculul având datele prezentate în tabelul A corespunde reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumurile publice.	
6		Nr. de înreg. .... data .....	
7		Localitatea .....	
8		Reprezentant R.A.R. ....	
9		Semnătura și stampila	
10		Vehiculul având datele prezentate în tabelul B corespunde reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumurile publice.	
11		Nr. de înreg. .... data .....	
12		Localitatea .....	
13		Reprezentant R.A.R. ....	
14		Semnătura și stampila	
15		Vehiculul având datele prezentate în tabelul C corespunde reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumurile publice.	
16		Nr. de înreg. .... data .....	
17		Localitatea .....	
18		Reprezentant R.A.R. ....	
19		Semnătura și stampila	
Modificări ce nu afectează performanțele și caracteristicile de folosință ale vehiculului		Modificări ce nu afectează performanțele și caracteristicile de folosință ale vehiculului	



07 640932



L 5 8 0 1 3 1

A		B	
1	Categorie <b>AUTOTURISM MT</b>	1	
2	Caroserie <b>AB berlina cu hayon</b>	2	
3	Marca <b>SUZUKI</b>	3	
4	Tipul Varianta <b>LY/E21S/MT2/VITARA</b>	4	
5	Numărul de omologare / Anul fabricării <b>ABSV1Z1611WA5E6 / 2016</b>	5	
6	Numărul de identificare <b>TSMLYE21S00307819</b>	6	
7	Propne <b>1235</b> / Totală max autorizată <b>1730</b>	7	
	Sarcina utilă max autorizată <b>495</b> / Sarcina pe cârligul de remorcare <b>75</b>		
	Maxima autorizată pe axe Fața <b>1040</b> / Spate <b>910</b>		
	Remorcabilă cu disp. de frânare <b>1200</b> / Remorcabilă fără disp. de frânare <b>400</b>		
8	Numărul de locuri: total <b>5</b> , în fața <b>2</b> , pe scaune <b>5</b> , în picioare	8	
9	Dimensiunile de gabarit (mm): L <b>4175</b> , l <b>1790</b> , h <b>1610</b>	9	
10	Tipul <b>M16A</b> / Serie <b>2111737</b>	10	
	Cilindri (cm <sup>3</sup> ) <b>1586</b> / Putere max (kW) / Turatie (min-1) <b>88 / 6000</b>		
	Sursa de energie <b>BENZINA</b>		
11	Numărul axelor <b>2</b> / Tracțiunea <b>INTEGRALA</b>	11	
13	Fața <b>215/55 R17 94 V</b>	13	
	sau <b>215/60 R16 95 H</b>		
	Spate <b>215/55 R17 94 V</b>		
	sau <b>215/60 R16 95 H</b>		
14	Zgomotul (dB(A)) în mers <b>71</b> / în staționare <b>78</b>	14	
15	Presiunea aerului la cupa de frânare (bar) cu o conductă / cu două conducte	15	
16	Vit. max constructivă (km/h) <b>180</b>	17	Capacitatea rezervorului (l) <b>47</b>
18	Culoarea <b>GRI</b>	18	
19	Data prinei / Numărul de inm	19	
Modificări ce nu afectează performanțele și caracteristicile de folosință ale vehiculului <b>CO2:130 g/Km; e4*2007/46*0928*02</b> <b>Masa max. echipamente opt. (kg): 70.</b>		Modificări ce nu afectează performanțele și caracteristicile de folosință ale vehiculului	

C		OMOLOGARE DE TIP PENTRU CIRCULAȚIE	
1		Vehiculul având datele prezentate în tabelul A corespunde tipului omologat de Registrul Auto Român conform certificatului de omologare nr. <b>12925</b> din <b>13/03/2015</b>	
2		Producător (Reprezentant) <b>MAGYAR SUZUKI ZRT. - REPREZENTANȚA</b>	
3		Semnă (SUZUKI ROMANIA) / Ștampila <b>Aut. Nr. 1509 SERVICE</b>	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
		OMOLOGARE INDIVIDUALĂ PENTRU CIRCULAȚIE	
		Vehiculul având datele prezentate în tabelul A corespunde reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumurile publice.	
		Nr. de înreg. .... data.....	
		Localitatea.....	
		Reprezentant R.A.R. ....	
		Semnătura și ștampila	
		Vehiculul având datele prezentate în tabelul B corespunde reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumurile publice.	
		Nr. de înreg. .... data.....	
		Localitatea.....	
		Reprezentant R.A.R. ....	
		Semnătura și ștampila	
		Vehiculul având datele prezentate în tabelul C corespunde reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumurile publice.	
		Nr. de înreg. .... data.....	
		Localitatea.....	
		Reprezentant R.A.R. ....	
		Semnătura și ștampila	



07 640411 -2-



-3-

L 5 7 6 7 5 2

A		B		
1	Categoria <b>AUTOTURISM M1</b>	1		
2	Caroseria <b>AB berlina cu hayon</b>	2		
3	Marca <b>SUZUKI</b>	3		
4	Tipul Varianta <b>LY/D21S/MT2/VITARA</b>	4		
5	Numărul de omologare / Anul fabricației <b>ABSV1Z1911WA5E6 / 2016</b>	5		
6	Numărul de identificare <b>TSMLYD21S00300599</b>	6		
7	Proprie <b>1150</b> Totală max autorizată <b>1730</b>	7		
	Sarcină utilă max. autoriz <b>580</b> Sarcina pe cârăguț de remorcare <b>75</b>			
	Maximă autorizată pe axe Față <b>1040</b> Spate <b>910</b>		Mijloc Pe roți de șenită	
	Remorcabilă cu disp. de frânare <b>1200</b> Remorcabilă fără disp. de frânare <b>400</b>			
8	Numărul de locuri total <b>5</b> în față <b>2</b> pe scaune <b>5</b> în picioare	8		
9	Dimensiunile de gabarit (mm) L <b>4175</b> I <b>1790</b> h <b>1610</b>	9		
10	Tipul <b>M16A</b> <b>2107517</b>	10		
	Cilindrul (cm <sup>3</sup> ) <b>1586</b> Putere max. (kW) / turație (min <sup>-1</sup> ) <b>88 / 6000</b>			
	Sursa de energie <b>BENZINA</b>			
11	Numărul axelor <b>2</b>   12   Tracțiunea <b>FATA</b>	11		
13	Față <b>215/55 R17 94 V</b>	13		
	sau <b>215/60 R16 95 H</b>			
	Mijloc <b>215/55 R17 94 V</b>			
	sau <b>215/60 R16 95 H</b>			
14	Zgomotul (dB(A)) în mers <b>71</b> în staționare <b>78</b>	14		
15	Presiunea aerului la cupla de frânare (bar) cu o conductă cu două conducte	15		
16	Vit max. construcția (km/h) <b>180</b>   17   Capacitatea rezervorului (l) <b>47</b>	16	17	
18	Culoarea <b>NEGRU</b>	18		
19	Data primei înm. / Numărul de înm.	19		
Modificări ce nu afectează performanțele și caracteristicile de folosință ale vehiculului <b>CO2:123 g/Km; e4*2007/46*0928*02</b> <b>Masa max. echipamente opt. (kg): 90.</b>		Modificări ce nu afectează performanțele și caracteristicile de folosință ale vehiculului		

C		OMOLOGARE DE TIP PENTRU CIRCULAȚIE
1		Vehiculul având datele prezentate în tabelul A corespunde tipului omologat de Registrul Auto Român conform certificatului de omologare nr. <b>13031</b> din <b>27/04/2015</b>
2		
3		
4		
5		Producător (Reprezentant)..... <b>MAGYAR SUZUKI ZRT. - REPREZENTANTA</b>
6		<b>MAGYAR SUZUKI ZRT. - REPREZENTANTA</b> Semnătura (SUZUKI RC - ROM) și stampila <b>AUT. I. R. S.C. SERVICE</b>
7		
8		OMOLOGARE INDIVIDUALĂ PENTRU CIRCULAȚIE
9		Vehiculul având datele prezentate în tabelul A corespunde reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumurile publice.
10		Nr. de înreg. .... data.....
11		Localitatea.....
12		Reprezentant R.A.R. ....
13		Semnătura și stampila
14		Vehiculul având datele prezentate în tabelul B corespunde reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumurile publice.
15		
16		Nr. de înreg. .... data.....
17		Localitatea.....
18		Reprezentant R.A.R. ....
19		Semnătura și stampila
		Vehiculul având datele prezentate în tabelul C corespunde reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumurile publice.
		Nr. de înreg. .... data.....
		Localitatea.....
		Reprezentant R.A.R. ....
		Semnătura și stampila



07 440733



L 5 8 0 1 3 2

A		B																										
1	Categoria <b>AUTOTURISM M1</b>	1																										
2	Caroseria <b>AB berlina cu hayon</b>	2																										
3	Marca <b>SUZUKI</b>	3																										
4	Tipul Varianta <b>LY/E21S/MT2/VITARA</b>	4																										
5	Numarul de omologare / Anul fabricatiei <b>ABSV1Z1611WA5E6 / 2016</b>	5																										
6	Numarul de identificare <b>TSMLYE21S00317677</b>	6																										
7	<table border="1"> <tr> <td>Proprie</td> <td><b>1235</b></td> <td>totala max. autorizata</td> <td><b>1730</b></td> </tr> <tr> <td>Sarcina utila max. autoriz.</td> <td><b>495</b></td> <td>Sarcina pe carligul de remorcare</td> <td><b>75</b></td> </tr> <tr> <td>Maxima autorizata pe axe</td> <td>Fața <b>1040</b></td> <td>Mijloc</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spate <b>910</b></td> <td>Pe roata din spate</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Remorcabilitate cu disp. de franare</td> <td><b>1200</b></td> <td>Remorcabilitate fara disp. de franare</td> <td><b>400</b></td> </tr> </table>	Proprie	<b>1235</b>	totala max. autorizata	<b>1730</b>	Sarcina utila max. autoriz.	<b>495</b>	Sarcina pe carligul de remorcare	<b>75</b>	Maxima autorizata pe axe	Fața <b>1040</b>	Mijloc			Spate <b>910</b>	Pe roata din spate		Remorcabilitate cu disp. de franare	<b>1200</b>	Remorcabilitate fara disp. de franare	<b>400</b>	7						
	Proprie	<b>1235</b>	totala max. autorizata	<b>1730</b>																								
	Sarcina utila max. autoriz.	<b>495</b>	Sarcina pe carligul de remorcare	<b>75</b>																								
	Maxima autorizata pe axe	Fața <b>1040</b>	Mijloc																									
	Spate <b>910</b>	Pe roata din spate																										
Remorcabilitate cu disp. de franare	<b>1200</b>	Remorcabilitate fara disp. de franare	<b>400</b>																									
8	Numarul de locuri total <b>5</b> in fata <b>2</b> pe scaune <b>5</b> in picioare	8																										
9	Dimensiunile de gabarit (mm) L <b>4175</b> l <b>1790</b> h <b>1610</b>	9																										
10	<table border="1"> <tr> <td>Tipul</td> <td><b>M16A</b></td> <td>Serie</td> <td><b>2118231</b></td> </tr> <tr> <td>Chilindru (cm<sup>3</sup>)</td> <td><b>1586</b></td> <td>Putere max. (kW) / Turatie (min-1)</td> <td><b>88 / 6000</b></td> </tr> <tr> <td>Sursa de energie</td> <td colspan="3"><b>BENZINA</b></td> </tr> </table>	Tipul	<b>M16A</b>	Serie	<b>2118231</b>	Chilindru (cm <sup>3</sup> )	<b>1586</b>	Putere max. (kW) / Turatie (min-1)	<b>88 / 6000</b>	Sursa de energie	<b>BENZINA</b>			10														
	Tipul	<b>M16A</b>	Serie	<b>2118231</b>																								
	Chilindru (cm <sup>3</sup> )	<b>1586</b>	Putere max. (kW) / Turatie (min-1)	<b>88 / 6000</b>																								
Sursa de energie	<b>BENZINA</b>																											
11	<table border="1"> <tr> <td>Numarul axelor</td> <td><b>2</b></td> <td>12</td> <td>Tractiunea</td> <td><b>INTEGRALA</b></td> </tr> <tr> <td>Fața</td> <td><b>215/55 R17 94 V</b></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sau</td> <td><b>215/60 R16 95 H</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mijloc-spate</td> <td><b>215/55 R17 94 V</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sau</td> <td><b>215/60 R16 95 H</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Numarul axelor	<b>2</b>	12	Tractiunea	<b>INTEGRALA</b>	Fața	<b>215/55 R17 94 V</b>	13			Sau	<b>215/60 R16 95 H</b>				Mijloc-spate	<b>215/55 R17 94 V</b>				Sau	<b>215/60 R16 95 H</b>				11	
	Numarul axelor	<b>2</b>	12	Tractiunea	<b>INTEGRALA</b>																							
	Fața	<b>215/55 R17 94 V</b>	13																									
	Sau	<b>215/60 R16 95 H</b>																										
Mijloc-spate	<b>215/55 R17 94 V</b>																											
Sau	<b>215/60 R16 95 H</b>																											
14	Zgomotul (dB(A)) in mers <b>71</b> in stationare <b>78</b>	14																										
15	Prestionea aerului la cupla de frinare (bar) cu o conducta cu doua conducte	15																										
16	Vit. max. constructiva (km/h) <b>180</b>	17	Capacitatea rezervorului (l) <b>47</b>																									
18	Culoarea <b>GRI</b>	18																										
19	Data primirii / Numarul de tona	19																										
Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului <b>CO2:130 g/Km; e4*2007/46*0928*02</b> <b>Masa max. echipamente opt. (kg): 70.</b>		Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului																										

C		OMOLOGARE DE TIP PENTRU CIRCULATIE									
1		Vehiculul având datele prezentate in tabelul A corespunde tipului omologat de Registrul Auto Român conform certificatului de omologare nr. <b>12925</b> din <b>13/03/2015</b>									
2		Producător (Reprezentant) <b>MAGYAR SUZUKI ZRT. - REPREZENTANTA</b>									
3		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>MAGYAR SUZUKI ZRT. - REPREZENTANTA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>(SUZUKI ROMANIA)</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Aut. Nr. 1509</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>SERVICE</b></td> </tr> </table>		<b>MAGYAR SUZUKI ZRT. - REPREZENTANTA</b>		<b>(SUZUKI ROMANIA)</b>		<b>Aut. Nr. 1509</b>		<b>SERVICE</b>	
<b>MAGYAR SUZUKI ZRT. - REPREZENTANTA</b>											
<b>(SUZUKI ROMANIA)</b>											
<b>Aut. Nr. 1509</b>											
<b>SERVICE</b>											
4		OMOLOGARE INDIVIDUALĂ PENTRU CIRCULATIE									
5		Vehiculul având datele prezentate in tabelul A corespunde reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumurile publice.									
6		Nr. de înreg. .... data.....									
7		Localitatea.....									
8		Reprezentant R.A.R. ....									
9		Semnătura și ștampila									
10		Vehiculul având datele prezentate in tabelul B corespunde reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumurile publice.									
11		Nr. de înreg. .... data.....									
12		Localitatea.....									
13		Reprezentant R.A.R. ....									
14		Semnătura și ștampila									
15		Vehiculul având datele prezentate in tabelul C corespunde reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumurile publice.									
16		Nr. de înreg. .... data.....									
17		Localitatea.....									
18		Reprezentant R.A.R. ....									
19		Semnătura și ștampila									